SERVICE

Whirlpool Europe
Consumer Services

Bauknecht

Service Manual

WA 8260/70

Type:	WA 8260
Service - Nr:	02/4716-00-02
Type:	WA 8260 WS
Service - Nr:	02/4716-00.21
Type:	WA 8270
Service - Nr:	02/4721-00.00

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für techn. qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind

Änderungen vorbehalten

Bauknecht

Bauknecht Hausgeräte GmbH
D-7000 Stuttgart 80

Die neueste Ausgabe der Mitteilung ist gültig
-Alle Rechte und Änderungen vorbehalten-

Technischer Service
-Dokumentation-

Grundtypen	Gerät	Konstr-Stand	Sach-Nr.	1 Warmwasserausführung	2 ohne Lockerschleudern	3 mit Lockerschleudern	4 Feintaste(Hohes Niveau)	5 Spülst.überf.(SL-Taste)	6 E-Taste	7 Drehthermostat	8 95° - Taste	9 Zeitglied	10 Summer	11 Feintaste	12 SL mit Zusatzkont.	13 SL ohne Zusatzkont.	14 ohne Feintaste	15	16	17	18 1N Ausführung	19 1N Ausführung mit geteilt.Heizung	20	21	22	23	24
I	WA 825	02/4700-00.02	278 202		X		X			X											X						
I	WA 828	02/4730-00.02	278 204			X		X	X				X		X	X					X						
I	WA 832	02/4750-00.02	278 205			X		X	X				X		X	X					X						
I	WA 838	02/4830-00.02	278 207			X		X	X				X		X	X					X						
I	WA 845	02/4850-00.02	278 208			X		X	X				X		X	X											
II	WA 827	02/4720-00.02	278 203		X			X	X				X		X	X											
I	WA 835	02/4800-00.02	278 206			X		X			X		X		X	X											
I	WA 825 EU	02/4700-02.02	278 214		X			X		X					X	X											
II	WA 827 EU	02/4720-02.02	278 215		X			X	X						X	X											
I	WA 828 EU	02/4730-02.02	278 216			X		X	X				X		X	X											
I	WA 832 EU	02/4750-02.02	278 217			X		X	X				X		X	X											
II	WA 833 NL	02/4790-14.02	001 372			X		X		X					X	X											
-I	WA 835 EU	02/4800-02.02	278 218			X		X			X				X	X											
I	WA 838 EU	02/4830-02.02	278 219			X		X	X				X		X	X											
I	WA 845 EU	02/4850-02.02	278 220			X		X	X				X		X	X											
I	WA 845 NL	02/4850-14.02	001 397			X		X	X				X		X	X											
I	WA 8350 EU	02/4800-99.02	003 973			X		X			X				X	X											
I	WA 830 EU	02/4740-02.02	009 353			X		X	X				X		X	X											
III	WA 825 GB	02/4700-01.05	005 725	X	X			X							X	X											
III	WA 832UD GB	02/4750-01.05	005 863	X		X		X	X				X		X	X											
III	WA 838 GB	02/4830-01.05	005 830	X		X		X	X				X		X	X											
II	WA 535 C	02/3931-00.02	006 267		X			X			X				X	X											
	r																										
I	WA.832 UD	02/4761-00.02	287 202			X		X	X				X		X	X											
I	WA 832 UD	02/4760-00.02	006 265			X		X	X				X		X	X											
I	WA 845 NL	02/4851-14.02	282 453			X		X	X				X		X	X											
I	WA 830 F	02/4730-05.02	006 837			X		X	X				X		X	X											
I	WA 832 F	02/4750-05.02	006 536			X		X	X				X		X	X											
I	WA 845 F	02/4850-05.02	006 565			X		X	X				X		X	X											
I	WA 830	02/4740-00.02	003 945			X		X	X				X		X	X											
I	WA 829	02/4710-00.02	007 204	X				X	X				X		X	X											
I	WA 8255 ER.	02/4700-63.02	007 744		X			X	X				X		X	X											
I	WA 8325 ER.	02/4750-63.02	007 761			X		X	X				X		X	X											
I	WA 836	02/4820-00.02	007 853			X		X	X				X		X	X											
I	WA 830-SF	02/4740-11.15	007 858			X		X	X				X		X	X											
I	WA 845 WS-NL	02 / 4850 - 14.02	009 354			X		X	X				X		X	X											
I	WA 825-N	02/4700 - 08.02	009 684	X				X	X				X		X	X											
I	WA 836 EU	02/4820 -02.02	009 865			X		X	X				X		X	X											
I	WA 8330 EU	02/4790 -02.02	009 886			X		X	X				X		X	X											
I	WA 826 EU	02/4690 -02.02	009 882			X		X	X				X		X	X											
I	WA 833	02/4790 -00.02	009 881			X		X	X				X		X	X											
II	WA 3100 interf.	02/4790-78.02	012 122			X		X		X					X	X											
I	WA 832-IR	02/4750-48.02	012 639			X		X	X				X		X	X											
I	WA 3010 interf.	02/4700-78.02	012 624			X		X	X				X		X	X											

dazu: -STROMLAUFPLAN -ANSCHLUSSPLAN -SCHLIESSCHEMA -AUSSTATT.-VAR -PROGR.-ABLAUF

thereto: -CIRCUIT DIAGR. -WIRING DIAGR. -CLOSING DIAGR. -EQUIPM.VARIANT -PROGR.UNFOLD.

a cela: -SCHEMA CIRCUIT -SCHEMA CONNEX -SCHEMA FERMET. -VARIANT EQUIPM. -DEROULEM.PROGR.

-SLP - 02/ 0397/1
-ASP - 02/ 0398/1
-SS - 02/ 0399/1
-AV -
-PA -

KD-Nr. Ausst.Var. 02 / 0400/1 Ä3

Bl. 1 v. 2 Bl.

Ersatz für: 02 / 0400 /1 Ä2

TYPEN:

SERIEN-TIMER EBS 9759

SERVICE-TIMER EBS 9759

Datum 12/87

Sach-NR. 278 792 Änd. 16

Grundtypen	Gerät	Konstr.Stand	Sach-Nr.
II	WA 833 ws NL	02/4790-14.02	012 844
I	AIRLUX 85192 F	02/4750-05.92	012 823
I	WA 826 ws Int.	02/4715-00.02	012 819
III	WA 832 UD GB	02/4761-01.05	287 310
I	WA 8260 Int.	02/4716-00.02	000 608
I	WA 8260 ws Int.	02/4716-00.02	000 611
II	WA 8270 Int.	02/4721-00.02	000 219
I	WA 8280 Int.	02/4731-00.02	000 633
I	WA 8320 Int.	02/4751-00.02	000 220
I	WA 8320 ws Int.	02/4755-00.02	000 635
I	WA 8320 UD Int.	02/4762-00.02	000 221
I	WA 8360 Int.	02/4821-00.02	288 204
I	WA 8380 Int.	02/4831-00.02	000 217
I	WA 8390 Int.	02/4831-00.02	000 641
II	WA 8450 Int.	02/4852-00.02	000 215
I	WA 3020	02/4731-78.02	001 936
II	WA 833 NL	02/4791-14.02	002 191
II	WA 833 ws NL	02/4791-14.02	002 193
I	WA 8360 Int.	02/4823-00.02	002 487
I	WA 8320 UD Int.	02/4763-00.02	002 461
I	WA 8321 ws Int.	02/4752-00.02	002 459
I	WA 8321 Int.	02/4752-00.02	002 458
I	WA 845 NL	02/4852-14.02	002 452
I	WA 845 ws NL	02/4852-14.02	002 454
I	WA 8320 ws EU	02/4751-02.02	002 622
I	WA 8330 Int.	02/4831-57.02	002 797
I	WA 845 GA-NL	02/4852-14.02	003 008
II	WA 833 GA-NL	02/4791-14.02	003 007
II:1	WA 825ws GB	02/4700-01.05	003 411

	Warmwasserausführung	ohne Lockerschleudern	mit Lockerschleudern	Feintaste(Hohes Niveau)	Spülst.überf.(SL+Taste)	E-Taste	Drehthermostat	95° - Taste	Zeitglied	Summer	Feintaste	SL mit Zusatzkont.	SL ohne Zusatzkont.	ohne Feintaste				1N Ausführung	1N Ausführung mit geteilt.Heizung			
1																						
2		x																				
3			x																			
4				x							x											
5		x			x																	
6						x																
7		x	x				x															
8								x														
9		x	x						x													
10										x												
11				x							x											
12		x	x									x										
13													x									
14		x	x											x								
15																						
16																						
17																						
18		x	x																1N Ausführung			
19																				1N Ausführung mit geteilt.Heizung		
20																						
21																						
22																						
23																						

dazu: thereto: a cela:

-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGR.	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP -	02/ 0397/1
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGR.	-SCHEMA CONNEX	-ASP -	02/ 0398/1
-SCHLIESSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS -	02/ 0399/1
-AUSSTATT.-VAR	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV -	
-PROGR.-ABLAUF	-PROGR.UNFOLD.	-DEROULEM.PROGR.	-PA -	

KD-Nr. Ausst.Var. 02 / 0400/1 Ä3 Bl. 2 v. 2 Bl.

Ersatz für: 02 / 0400 /1 Ä2

TYPEN:

SERIEN-TIMER EBS 9759

SERVICE-TIMER EBS 9759

Datum 12/87

Sach-NR. 278 792 Änd.16



Hauknecht TECHN. SERVICE	Stromlaufplan Programmst. EBS 9759	dazu : Stromlaufplan : Anschlußplan : 0398 / 1 Schließungsch. : 0399 / 1 Ausstattungsv. : 0400 / 2 Programmablauf :	Type: WA 825-845 1N Ausf.- bzw. Ausstattungsvar.	KD-Nr.: 02 / 0397 / 1 Ersatz für 02 / 0397 / 1 Ä0 Ä 1 Sach-Nr. 278 791 / 05		gez.	gepr.	Bl. Nr.: 1
					Datum	30.10.86		v. 1 Bl
					Name			



Anschlußbezeichnung						
4 Tasten mit Leiterplatte	3 Tasten mit Leiterplatte	3 Tasten mit Leiterplatte 6,3 x 0,8 außen	3 Tasten mit Leiterplatte 6,3 x 0,8 mittig	Druckfastenschalter 6,3 x 0,8	Wippenschalter	
4	4	4	4	A2	1	S7.13
3	3	3	3	B2	2	
2	2	2	2	A4	1	S7.13
1	1	1	1	B4	2	
7 5	7 5	7 5	3 1	D4 C4	1 3	S7.8
6	6	6	2	D3	2	
B1 B2		B1 B2	B1 B2	F1 F2	3 1	S7.5
A1		A1	A1	E1	2	
9 8	9 8		6 4	H1		S7.6
10	10		5	G1		
			D1 D3	D1 D3		S7.8
			C1 C3	C1 C3		
		B2				S7.11
		A2				

Hauknecht TECHN. SERVICE	Anschlußplan PGS EBS 9759	dazu : Stromlaufplan : 0397 / 1 Anschlußplan : Schließungsch. : 0399 / 1 Ausstattungsv. : 0400 / 2 Programmablauf :	Type: WA 825-845 1N Ausf. – bzw. Austattungsvar.	KD-Nr.: 02 / 0398 / 1 Ersatz für 02 / 0398 / 1 Ä0 Ä1 Sach-Nr. 278 790 / 09		gez.	gepr.	Bl. Nr. 1 v. 1 Bl
					Datum	30.10.86		
					Name			



Bauknecht TECHN SERVICE	Schließungsschema Progr. Steuerung EBS 9759	dazu : Stromlaufplan Nr.: 0397 Anschlußplan Nr.: 0398 Schließungsplan Nr.: Ausstattungsvar. Nr.: 0400	Type : WA 825 - 845 bzw. Ausstattungsvar.

KD - Nr.:		gez.	gepr.	Bl. Nr.:
WA 0399 / 1	Datum		16.4.85	1
	Name			v. 1 Bl.

A

B 1 Druckschalter
B 1.1 Druckschalter 1 pol.
B 1.2 Druckschalter 2 pol.
B 1.3 Druckschalter 3 pol.

B 2 Thermostat
B 2.1 Thermostat 1 pol.
B 2.2 Thermostat 2 pol.
B 2.3 Thermostat 3 pol.
B 2.4 Thermostat 4 pol.
B 2.5 Thermostat elektronisch

} Zusätzl. Temperaturangaben in Schaltbild
Bei unterschiedlicher Funktion von 2 gleichen
Temperaturreglern in einem Gerät Zusatzhinweis
wie z.B. :
W = waschen
tr = trocknen
sp = spülen

B 3 Feuchtigkeitssteuerung

B 4 Abtaster / Fühler (Elektronik)

B 5 Motorsteuerung (Elektronik)

B 6

B 7

B 8

C 1 Kondensator
C 1.1 Kondensator (Betrieb) (evtl.zusätzl.Angabe der Motorart)
C 1.2 Kondensator (Anlauf)
C 1.3 Hilfskondensator (z.B. Thermostopmagnet usw.)

D

E 1 Rohrheizkörper
E 1.1 Rohrheizkörper (Wasser)
E 1.2 Rohrheizkörper (Luft)

} zusätzl. Angaben z.B
Leistung im Schaltbild

E 2 Heizregister

E 3

E 4

E 5

F 1 Stößelrelais
F 1.1 Impulsstößelrelais
F 2 Motorschutzschalter (evtl.zusätzl.Angabe der Motorart)

F 3 Verzögerungsrelais (z.B.Getriebeschutz usw.)

F 4 Temperaturwächter
Sicherheitsthermostat
F 4.1 Thermosicherung
F 5 Sicherung

} zusätzl. Angaben z.B °C im Schaltbild

G

H 1 Leuchtenkombination

H 2

H 3

H 4 Signalleuchte
H 4.1 Signalleuchte -Betrieb
H 4.2 Signalleuchte -Heizen
H 4.3 Signalleuchte -Abkühlen
H 4.4 Signalleuchte -Flusenanzeige
H 4.5 Signalleuchte -Betriebsende
H 4.6 Signalleuchte -Vorwaschen
H 4.7 Signalleuchte -Klarwaschen
H 4.8 Signalleuchte -Spülen
H 4.9 Signalleuchte -Spülstop
H 4.10 Signalleuchte -Schleudern
H 4.11 Signalleuchte -Vorespülen bzw. 1 Reinigen
H 4.12 Signalleuchte -Reinigen und Zwischenspülen
H 4.13 Signalleuchte -Klarspülen
H 4.14 Signalleuchte -Trocknen
H 4.15 Signalleuchte -Salzmangel

Bauknecht TECHN. SERVICE	Kurzzeichen erklärung	dazu : Stromlaufplan Nr.: Anschlußplan Nr.: Schließungsplan Nr.: Wasserstände Nr.:	Type : WA / TRA	KD - Nr.: 0406 Ä		gez.	gepr.	Bl. Nr.: 1
					Datum		22.1.85	v. 4 Bl.
					Name		Mrs	

H 4.16	Signalleuchte
H 4.17	Signalleuchte
H 4.18	Signalleuchte - Vorwahl z.B.Feuchtestufen
H 4.19	Signalleuchte - Knitterschutz
H 4.20	Signalleuchte - Störung
H 4.21	Signalleuchte - Weichspülmittel - Vorratskontrolle
H 10	Summer
I	
J	
K 1	Relais
K 1.1	Relais (Überfahren)
K 1.2	Relais (Heizen)
K 1.3	Thermisches Verzögerungsrelais
K 1.4	Relais Warmwasser
K 2	Kleinschütz
K 2.1	Kleinschütz (Überfahren)
K 2.2	Kleinschütz (Heizen)
K 2.3	Kleinschütz (Trocknen)
K 2.4	Kleinschütz (Start)
L 1	Drossel (Funkentstörung)
M 1	Motor (Antrieb)
M 2	Motor (Laugenpumpe)
M 3	Motor (Programmsteuergerät)
M 3.1	Motor (Wende und Zeitsteuerung)
M 3.2	Motor (Schnellgang)
M 3.3	Motor (Wasserweichensteuerung)
M 4	Motor (Zeitsteuergerät)
M 5	Motor (Gebläse)
M 6	Motor (Weichspülmittelpumpe)
M 7	Kombinierte Umwälzpumpe / Laugenpumpe)
Q 1	Hauptschalter
Q 1.1	Hauptschalter (Push-Pull im Programmsteuergerät)
R 1	Widerstand
R 1.1	Vorwiderstand (z.B.Stößelrelais,Programmsteuergerät,usw.)
R 1.2	Ersatzwiderstand (Wäsche im TR)
R 2	Drehpotentiometer
R 2.1	Drehpotentiometer Temperatur
R 2.2	Drehpotentiometer Drehzahl
S 1	Programmsteuergerät
S 2	Programmwahlschalter
S 3	Zeitsteuergerät
S 4	Endtaster
S 4.1	Endtaster (Außentür)
S 4.2	Endtaster (Innentür)
S 4.3	Endtaster (Waschmittelbehälter)
S 4.4	Endtaster (mit Türverriegelung)
S 4.5	Endtaster (Betätigung durch Temperaturwahlknopf)
S 4.6	Endtaster (Weichspülmittel - Vorratsbehälter)
S 4.7	Endtaster (Vorwahl Ablufttemperatur)
S 4.8	Endtaster (Überwachung)
S 4.9	Endtaster (Niveau)
S 4.10	Endtaster (Warmwasserausführung)
S 5	
S 5.1	Reedkontakt
S 6	Drehschalter (Weichspülmitteldosierung)
S 6.1	Drehschalter (Leiterplatte)
S 8	Schalter auf Potentiometer allgemein
S 8.1	Schalter auf Potentiometer Spülstop überfahren
S 8.2	Schalter auf Potentiometer Temperatur
S 7	Schalterkombination (+ Anzeige)
S 7.1	Schalter/Drucktastensch Temperaturwahl
S 7.2	Schalter/Drucktastensch.
S 7.3	Schalter/Drucktastensch. zusätzl. Temperaturangabe in °C
S 7.4	Schalter/Drucktastensch. heiß / warm / kalt
S 7.5	Schalter/Drucktastensch. E
S 7.6	Schalter/Drucktastensch. Fein

Bauknecht TECHN. SERVICE	Kurzzeichen - erklärung	dazu : Stromlaufplan Nr.: Anschlußplan Nr.: Schließungsplan Nr.: Wasserstände Nr.:	Type : WA / TRA	KD - Nr.: 0406 Ä		gez.	gepr.	Bl. Nr.: 2
					Datum		22.1.85	v. 4 Bl.
					Name		Amrás	

S 7.7	Schalter / Drucktastensch.	Start
S 7.8	Schalter / Drucktastensch.	Sparen
S 7.9	Schalter / Drucktastensch.	Vorwäsche
S 7.10	Schalter / Drucktastensch.	Intensiv
S 7.11	Schalter / Drucktastensch.	Kochstufe
S 7.12	Schalter / Drucktastensch.	Zusatzspülgang
S 7.13	Schalter / Drucktastensch.	Kurzschleudern } Spülstop überfahren
S 7.14	Schalter / Drucktastensch.	Schleudern }
S 7.15	Schalter / Drucktastensch.	autom. Weichspülen
S 7.16	Schalter / Drucktastensch.	Hart -/Weichwasser
S 7.17	Schalter/ Drucktastensch.	Kalt - / Warmwasseranschluß
S 7.18	Schalter / Drucktastensch.	Vorspülen
S 7.19	Schalter / Drucktastensch.	Feinspülen m.Sprühdruckreduzierung
S 7.20	Schalter / Drucktastensch.	Kurzprogramm
S 7.21	Schalter / Drucktastensch.	Normalprogramm
S 7.22	Schalter / Drucktastensch.	Starkprogramm
S 7.23	Schalter / Drucktastensch.	Aus
S 7.24	Schalter / Drucktastensch.	Summer
S 7.25	Schalter / Drucktastensch.	Dauerschleudern
S 7.26	Schalter / Drucktastensch.	Drehzahl
S 7.27	Schalter / Drucktastensch.	Autom. Waschmitteldosierung
W 1	Anschlußkabel (Netz)	
X 1	Anschlußleiste (Netz)	
X 2	Prüfkupplung	
X 3	Verteilerleiste	
X 4	Steckkupplung	
Y 1	Zulaufventil	
Y 1.1	Zulaufventil (Vorwäsche)	
Y 1.2	Zulaufventil (Klarwäsche)	
Y 1.3	Zulaufventil (Nachbehandlung)	
Y 1.4	Zulaufventil (Kondensation)	
Y 1.5	Zulaufventil (Weichwasser)	
Y 1.6	Zulaufventil (Regenerierung)	
Y 1.7	Zulaufventil (Kaltwasser)	
Y 1.8	Zulaufventil (Warmwasser)	
Y 1.9	Luftventil	
Y 2	Sperr - bzw. Schrittmagnet (Programmsteuergerät)	
Y 3	Klarspülmitteldosierung	
Y 4	Reinigungsmittelgeber	
Y 5		
Z 1	Funkentstörung	
Z 1.1	Funkentstördrossel	

Bauknecht TECHN. SERVICE	Kurzzeichen - erklärung	dazu : Stromlaufplan Nr.: Anschlußplan Nr.: Schließungsplan Nr.: Wasserstände Nr.:	Type : WA / TRA	KD - Nr.: 0406 Ä		gez.	gepr.	Bl. Nr.: 3
					Datum		22. 1. 85	v. 4 Bl.
					Name			

Kontakt allgemein

Kontakt Programmst. O Wendenocken

O Programmnocken

Kontakt Programmst. O Wendenocken

O Programmnocken

Kontakt Programmst. (Doppelfunktion) Progr.- und Wendenocken

Kontakt Programmst. (Doppelfunktion) Progr.- und Wendenocken

Kontakt Programmst. (Sonderfunktion handbet.) Programmnocken

Kontakt Programmst.-Wahlschalter Programmnocken

Kontakt Programmst.-Wahlschalter Push-Pull Kontakt

Kontakt Programmst. Leiterplattenkont. Programmnocken

Kontakt Programmst. Leiterplattenkont. Wende-bzw. Zeitnocken

Kontakt Programmst.-Wahlschalter Leiterpl. (Programm-Nocken)

Stützpunkt Wahlschalter

Stützpunkt Programmsteuergerät

Verdrahtung Extern

Verdrahtung Intern

Kontakt Progst. Programmnocken T1

Kontakt Progst. Wendenocken T1

Kontakt Progst. Vorwahl

Kontakt Progst. Programmnocken T4

Kontakt Progst. Wendenocken T4

Kontakt 16(6)A

Kontakt 16(3)A

Kontakt 1,5(1,5)A

Bauknecht TECHN. SERVICE	Kurzzeichen - erklärung	dazu : Stromlaufplan Nr.: Anschlußplan Nr.: Schließungsplan Nr.: Wasserstände Nr.:	Type : WA / TRA	KD - Nr.: 0406 Ä		gez.	gepr.	Bl. Nr.: 4
					Datum		22.1.85	v. 4 Bl.
					Name		[signature]	

Bauknecht TECHN. SERVICE

Original-Ersatzteile für Bauknecht-Geräte bestellen Sie bitte direkt im

Zentral-Ersatzteillager Ruf (0 71 81) 2 02-1 Fernschreiber 07-246 509

Bauknecht Hausgeräte GmbH Gottlob-Bauknecht-Straße 1–11 7060 Schorndorf

Datum: 16.02.87

Ersatzteilliste

für WASCHAUTOMAT

Verkaufsbezeichn.:	WA 8260	Wa 8260 WS	WA 8270
Typen Nr.:	02/4716-00.02	02/4716-00.21	02/4721-00.00
Sach Nr.:	000 608	000 611	000 219
Typenübersicht:	1	2	3

Pos.-Nr.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
01.10	02/4600-99.21-01.10	Abdeckplatte geklebt	2
01.10	03/3003-00.00-01.10	Abdeckplatte geklebt	1+2
01.17	02/2606-00.00-01.17	Befestigungswinkel	1-3
01.27	02/2606-00.00-01.27	Haken	1-3
02.10	02/4600-00.21-02.10	Gehaeuse lack.	1-3
02.12	02/3204-00.00-02.12	Rueckwand	1-3
02.32	02/3200-00.00-02.32	Kabelschutz	1-3
02.38	02/3200-00.00-02.38	Sockelstreifen	1-3
02.46	02/3200-00.00-02.46	Einfassrahmen	1-3
02.90	03/3000-00.00-02.90	Kabelclip	1-3
03.09	02/4716-00.00-03.09	Blenden-Set gekl.	1
03.09	02/4716-00.21-03.09	Blenden-Set gekl.	2
03.09	02/4721-00.00-03.09	Blenden-Set gekl.	3
03.10	02/4620-00.00-03.10	Schalterleiste lack.	1+3
03.10	02/4620-00.21-03.10	Schalterleiste lack.	2
03.22	02/4620-00.00-03.22	Symbolstreifen	1
03.22	02/4650-14.21-03.22	Symbolstreifen	2
03.22	02/4720-00.00-03.22	Symbolstreifen	3
03.56	02/4720-00.00-03.56	Tastenrahmen	3
03.57	02/4620-00.00-03.57	Schalterrahmen	1
03.57	02/4620-04.50-03.57	Schalterrahmen	2
04.10	02/3200-00.00-04.10	Vorderwand lack.	1-3
07.10	02/3200-00.00-07.10	Gummifuss	1-3
07.25	02/3200-00.00-07.25	Abdeckkappe	1-3
07.50	02/3200-00.00-07.50	Kontermutter	1-3
09.02	02/3200-00.00-09.02	Scharnier kpl.	1-3
09.10	02/4243-00.30-09.10	Fensterrahmen lack.	1+3
09.11	02/3300-00.00-09.11	Dichtung	1-3
09.15	02/3300-00.00-09.15	Schauglas	1-3
09.16	02/4243-00.00-09.16	Drucktaste	1+3
09.16	02/4650-04.50-09.16	Drucktaste ws	2
09.22	02/3200-00.00-09.22	Rastnase	1-3
12.14	02/3200-00.00-12.14	Stange-Transportsperre	1-3
12.17	02/3200-00.00-12.17	Transportsperre	1-3
12.29	02/3200-00.00-12.29	Gewindebuchse	1-3
12.44	02/3200-00.00-12.44	Distanzrohr	1-3
12.45	02/3200-00.00-12.45	Transportlasche	1-3
12.50	02/3200-00.00-12.50	Federlager KD set	1-3
17.38	02/3200-00.00-17.38	Schlauchverbinder	1-3
50.10	02/4700-00.00-50.10	Programmsteuerung EBS 9759	1-3
50.20	02/4600-00.00-50.20	Programmwahlknopf kpl.	1+3
50.20	02/4600-00.21-50.20	Programmwahlknopf kpl. ws	2
50.21	02/4700-00.00-50.21	Programmscheibe bedr.	1
50.21	02/4710-00.00-50.21	Programmscheibe bedr.	2
50.21	02/4790-14.00-50.21	Programmscheibe bedr.	3
50.61	02/4600-00.00-50.61	Taster	1-3



Änderungen vorbehalten

Verkaufsbezeichn.:	WA 8260	Wa 8260 WS	WA 8270
Typen Nr.:	02/4716-00.02	02/4716-00.21	02/4721-00.00
Sach Nr.:	000 608	000 611	000 219
Typenübersicht:	1	2	3

Pos.-Nr.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
03.13	02/4600-00.00-03.13	Griffplatte lack.	1+3
03.13	02/4600-00.21-03.13	Griffplatte lack.	2
16.10	02/3200-00.00-16.10	Waschmittelkasten	1-3
16.14	02/3200-00.00-16.14	Dichtung	1-3
16.15	02/3200-00.00-16.15	Einspuelbehaelter kpl.	1-3
16.17	02/3200-00.00-16.17	Faltenbalg	1-3
16.22	02/3200-00.00-16.22	Wassereinlaufschlauch	1-3
16.23	02/3200-00.00-16.23	Entlueftungsschlauch	1-3
16.24	02/3200-00.00-16.24	Beluefungsbalg	1-3
16.43	02/3200-00.00-16.43	Duese KD-Ausfuehrung n.gez.	1-3
16.46	02/3200-00.00-16.46	Saugheber	1-3
16.48	02/3200-00.00-16.48	Einspuelrohr kpl.	1-3
16.63	02/3200-00.00-16.63	Abstreifer	1-3
16.67	02/4603-00.00-16.67	Ooeko-Messbecher	1-3
16.71	02/3200-00.00-16.71	Befestigungshaken	1-3
16.72	02/3200-00.00-16.72	Klemmblech	1-3
16.73	02/3200-00.00-16.73	Stellband kpl.	1-3
16.74	02/3200-00.00-16.74	Spannfeder f.Einspuelrohr	1-3
16.91	02/3200-00.00-16.91	Dichtschnur	1-3
17.10	02/3204-00.00-17.10	Siebkasten	1-3
17.11	02/3202-00.00-17.11	Sieb	1-3
17.13	02/3200-00.00-17.13	Siebdichtung	1-3
17.15	02/3200-00.00-17.15	Schliesshebel	1-3
17.16	02/3200-00.00-17.16	Ablaufbalg	1-3
17.17	02/4603-00.00-17.17	Ablaufschlauch 1	1-3
17.18	02/3200-00.00-17.18	Klappe	1-3
17.33	08/7000-00.99-17.30	Ablaufschlauch	1-3
17.34	02/3200-00.00-17.34	Schlauchnippel	1-3
17.35	02/3200-00.00-17.35	Druckteller	1-3
17.40	02/3200-00.00-17.40	Druckplatte	1-3
17.42	02/4603-00.00-17.42	Gefaess geschw.	1-3
17.43	02/2501-00.00-17.43	Schlauchklemme	1-3
17.45	02/4603-99.00-17.45	Einsatz kpl.KD-Teil	1-3
17.47	02/4603-00.00-17.47	Schlauch	1-3
17.50	08/6110-00.00-17.26	Anschlusstuelle	1-3
17.52	02/3200-00.00-17.52	Dichtscheibe	1-3
17.54	02/4600-00.00-17.54	Schlauchklammer	1-3
17.79	02/4850-00.00-17.79	Runddichtung 21-3	1-3
17.80	00/7000-00.00-76.80	Runddichtung 20 x 2,5	1-3
17.83	02/4600-00.00-17.83	Einhaengebogen	1-3
70.31	22/0000-00.00-70.32	Schlauchschelle 100/120x 13	1-3
75.01	02/3200-00.00-75.01	Laugenpumpe	1-3
75.11	02/3400-00.00-75.11	Laugenpumpenfluegel	1-3
75.12	02/3200-00.00-75.12	Formdichtung	1-3
75.14	02/3200-00.00-75.14	Dichtungsring	1-3
81.08	02/3200-00.00-81.08	Zulaufschlauch kpl.	1-3
81.10	02/4600-00.00-81.10	Einfachventil	1-3
81.12	02/1052-00.00-81.12	Einlaufsieb	1-3
81.13	02/3200-00.00-81.13	Napf m.Stutzen	1-3
81.17	02/1901-00.00-81.17	Winkelverschraubung	1-3
81.19	02/1901-00.00-81.19	Dichtung	1-3



Änderungen vorbehalten

Verkaufsbezeichn.:	WA 8260	Wa 8260 WS	WA 8270
Typen Nr.:	02/4716-00.02	02/4716-00.21	02/4721-00.00
Sach Nr.:	000 608	000 611	000 219
Typenübersicht:	1	2	3

Pos.-Nr.	Bestell-Nr.	Tellebenennung	Typenübersicht
08.10	02/3262-00.00-08.10	Behaelter kpl.	1-3
08.14	02/3200-00.00-08.14	Behaelter-Stirnboden	1-3
08.18	02/3204-00.00-08.18	Spannkeil	1-3
08.26	02/3200-00.00-08.26	Spanndraht f.Vorderwand	1-3
08.30	02/3200-99.00-08.30	Manschette (Fettbestaendig)	1-3
08.31	02/3200-00.00-08.31	Spanndraht m.Feder	1-3
08.37	02/3204-00.00-08.37	Spannpratze	1-3
08.39	02/3352-00.00-08.39	Spannwinkel	1-3
08.41	02/3200-00.00-08.41	Zuganker	1-3
08.42	02/3200-00.00-08.42	Dichtring	1-3
10.01	02/3350-00.00-10.01	Innentrommel kpl.	1-3
11.10	02/3282-00.00-11.10	Lagerkreuz kpl.mont.n.gez.	1-3
11.12	—n.lfb.—	Lagerkreuz	1-3
11.50	22/0001-00.00-00.62	Rillenkugellager 6206-2Z	1-3
11.51	22/0001-00.00-00.42	Rillenkugellager 6204-2Z	1-3
11.52	02/3282-00.00-11.52	Radialdichtring	1-3
11.53	22/0000-00.00-66.93	Sicherungsring 47x1,75	1-3
11.54	02/3282-00.00-11.54	Zusatzdichtring	1-3
11.68	02/3200-00.00-11.68	Sicherungsmutter sechsk.	1-3
12.20	02/3280-00.00-12.20	Stossdaempfer	1-3
12.22	02/3284-00.00-12.22	Lagerbock	1-3
12.35	02/3280-00.00-12.35	Tragband lack.	1-3
12.36	02/3200-00.00-12.36	Tragband oben	1-3
12.39	02/3200-00.00-12.39	Gewicht oben	1-3
12.40	02/3284-00.00-12.40	Ringgewicht	1-3
12.51	02/3280-00.00-12.51	Schwingfeder	1-3
12.83	02/3204-00.00-12.83	Motorblech	1-3
15.10	02/3300-00.99-15.10	Keilriemenscheibe	1-3
15.11	02/3200-00.00-15.11	Scheibe	1-3
15.80	02/3280-00.00-15.80	Keilriemen	1-3
54.21	02/3260-00.00-54.21	Thermostat 30C	1+2
54.21	02/4720-00.00-54.21	Zweistufen-Thermostat	3
54.22	02/3260-00.00-54.22	Dichtmanschette	1-3
60.10	02/3282-00.00-60.10	Motor kpl.m.Getriebe	1-3
60.30	02/3280-00.00-60.30	Zwischenscheibe	1-3
60.32	02/3200-00.00-60.32	Distanzbuchse	1-3
60.44	02/3280-00.00-60.44	Motorabdeckung	1-3
65.10	02/3200-00.00-65.10	Rohrheizkoerper	1-3



Änderungen vorbehalten

Verkaufsbezeichn.:	WA 8260	Wa 8260 WS	WA 8270
Typen Nr.:	02/4716-00.02	02/4716-00.21	02/4721-00.00
Sach Nr.:	000 608	000 611	000 219
Typenübersicht:	1	2	3

Pos.-Nr.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
50.62	02/3200-00.00-50.62	Tasterfuehrung	1-3
50.63	02/4600-00.00-50.63	Bowdenzug	1-3
50.64	02/4700-00.00-50.64	Kurvenscheibe	1-3
51.11	02/2203-00.00-51.11	Netzanschlüssleiste	1-3
51.17	02/3250-00.00-51.17	Zugentlastung	1-3
51.27	02/4720-00.00-51.27	Drucktastenschalter	3
51.33	03/3000-00.00-51.33	Summer	3
51.37	02/4600-00.00-51.37	Signallampe	1-3
51.44	02/4620-00.00-51.44	Wippschalter (Sparen)	2
51.44	02/4650-00.00-51.44	Wippschalter (Sparen)	1
51.45	02/4620-00.00-51.45	Wippschalter (Schleudern)	1
51.45	02/4620-14.02-51.45	Wippschalter (Schleudern)	2
53.10	02/4770-00.00-53.10	Niveauschalter	1-3
53.12	02/2501-00.00-53.12	Niveauschalterschlauch	1-3
54.11	02/4620-00.00-54.11	Drehthermostat	1-3
54.16	02/4610-07.00-54.16	Temperaturscheibe bedruckt	2
54.16	02/4620-00.00-54.16	Temperaturscheibe bedruckt	1
54.16	02/4720-00.00-54.16	Temperaturscheibe bedruckt	3
55.15	02/3200-00.00-55.15	Schlossbruecke	1-3
55.20	03/3000-00.00-55.20	Endtaster	1-3
55.21	02/3200-00.00-55.21	Riegel	1-3
55.22	02/3200-00.00-55.22	Stoessel	1-3
55.23	02/3200-00.00-55.23	Zugfeder	1-3
55.33	02/3200-00.00-55.33	Schieber	1-3
55.45	02/5004-01.05-55.45	Stoesselrelais	1-3
55.80	02/3200-00.00-55.80	Gummizapfen	1-3
59.45	02/4730-00.00-59.45	Summerhalter	3
60.11	02/2565-00.00-60.11	Betriebskondensator	1-3
61.10	02/3200-00.00-61.10	Funkentstoerkondensator	1-3



Änderungen vorbehalten